



Bankverbindung:

Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid eG
Kto.-Nr.: 10 15 811 55
BLZ: 790 690 01
IBAN: DE41 790 69001 0101581155
BIC: GENODEF1WED
St.-Nr.: 227 / 157 / 50906
Ust.IdNr.: DE260025641

Merkblatt zum gesetzeskonformen Betrieb Ihrer RLT-Anlage

VDI 6022 „Raumluftechnik, Raumlufqualität“ - Stand 2018:

Ziel der VDI 6022 ist die Schaffung von gesundheitlich zuträglicher Atemluft in Gebäuden und beschäftigt sich daher mit der Hygiene von raumluftechnischen Anlagen und Geräte.

„Die Raumluftechnik darf nicht selbst Quelle von Verunreinigungen sein.“

Allgemeine Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen

- Gewährleistung eines physiologisch günstigen Raumklimas
- Gewährleistung einer hygienisch einwandfreien Qualität der Innenluft

Um die Hygieneanforderungen einzuhalten, sind die RLT-Anlagen so zu planen, auszuführen, zu betreiben und instand zu halten, dass sie:

- die Gesundheit nicht gefährden,
- die Befindlichkeit und die thermische Behaglichkeit nicht stören,
- nicht zu Geruchsbelästigung führen und
- anorganische und organische Verunreinigungen sicher vermeiden.

Betrieb und Instandhaltung

Die Hygieneanforderungen **müssen** dauerhaft eingehalten werden.

Dazu dienen die

- Hygiene-Erstinspektion sowie die
- Hygieneinspektionen und –kontrollen nach VDI 6022 Blatt 1

Hygieneinspektionen

Bei Hygieneinspektionen unterscheidet man zwischen „Hygiene-Erstinspektion“ und „Wiederholungs-Hygieneinspektion“. Das Ergebnis der Hygieneinspektion wird dem Betreiber der RLT-Anlage schriftlich mitgeteilt. Darin wird der Hygieniezustand der inspezierten RLT-Anlage dokumentiert (**Dokumentationspflicht**). Gegebenenfalls werden notwendige Maßnahmen empfohlen.

Wer führt die Hygieneinspektionen und Wartungen durch?

Personen, welche von einem VDI-Schulungspartner einer **Hygieneschulung gemäß VDI 6022** unterzogen wurden und die Prüfung in ihrer jeweiligen Qualifizierungs-Kategorie erfolgreich bestanden haben.



Verantwortlichkeit

Wer ist bei dem Betrieb einer RLT-Anlage verantwortlich für die Hygiene?

„Der Betreiber.“

Wer ist der Betreiber?

„Der Betreiber der RLT-Anlage ist die Person, die über die Weisungsbefugnis der Anlage verfügt und für die Sicherheit der Anlage verantwortlich ist.“

Aufgaben des Betreibers (Betriebssicherheitsverordnung)

- installierte Anlagen müssen in einem **ordnungsgemäßen Zustand** erhalten und überwacht werden
- notwendige Arbeiten müssen unverzüglich veranlasst werden
- Benennung einer verantwortlichen Person mit entsprechenden Kenntnissen und Vollmachten
- Anforderung und Prüfung eines **regelmäßigen** Statusberichtes von der verantwortlichen Person mit Risikoabschätzung über mögliche Schwachstellen und deren Beseitigung

Organisationsverschulden (§823 BGB Schadenersatzpflicht)

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig ... die Gesundheit, ... eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“

Das **betriebliche Organisationsverschulden** wurde als Unterfall der **unerlaubten Handlung nach § 823 Abs. 1 BGB** entwickelt:

„Die Unternehmensleitung haftet, wenn sie versäumt hat, allgemeine organisatorische Anordnungen zu treffen.“

Betriebliches Organisationsverschulden:

- **Selektionsverschulden:**
liegt vor, wenn ein Unternehmen die Verantwortung an ungeeignete Mitarbeiter delegiert
- **Anweisungsverschulden:**
Arbeitsanweisungen fehlen oder sind lückenhaft
- **Überwachungsverschulden**
Kontrollen werden gar nicht oder lückenhaft durchgeführt

Überwachung in der Praxis

Die Überwachung der Einhaltung der VDI 6022 ist staatliche Aufgabe und wird von Gewerbeaufsichtsämtern, Ämtern für Arbeitsschutz oder Berufsgenossenschaften erfüllt.

Umkehr der Beweislast

Kann ein Unternehmen einen regelkonformen Betrieb seiner Anlagen (**Dokumentationspflicht**) nicht beweisen, so kehrt sich die Beweislast um.

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid eG
Kto.-Nr.: 10 15 811 55
BLZ: 790 690 01
IBAN: DE41 790 69001 0101581155
BIC: GENODEF1WED
St.-Nr.: 227 / 157 / 50906
Ust.IdNr.: DE260025641

Quellen:

Schulungsunterlagen Hygiene-Akademie
Wikipedia